HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Haal comfort en privacy binnen en hou geluid buiten



Rolluiken die perfect bij uw wensen aansluiten

Op zoek naar een mooie, stevige manier om de vensters van uw woning of zaak af te sluiten? Harol-rolluiken zijn de ideale oplossing. Zonder uitzondering zijn ze sterk, gebruiksvriendelijk en hedendaags vormgegeven. Bovendien helpen ze u besparen op uw energiekosten en vormen ze een buffer tegen binnenkomende hitte en koude. Dus zoekt u een beter woongemak, een groter gevoel van geborgenheid én een design dat perfect past bij de stijl van uw woning of zaak? Dan zijn de rolluiken van Harol altijd een goed idee!

Met Harol is het puur genieten!



HAROL



P6 Silensio™, ultrastil rolluik
De nieuwste generatie rolluiken

P8 Doe de switch
Ontdek de vele voordelen van een elektrisch rolluik

P10 Voorzetrolluiken
Maximaal comfort met minimale aanpassingen

P14 Voorbouwrolluiken
Royaal met comfort, zuinig met energie

P20 Inbouwrolluiken
Strakke look, straffe voordelen

P24 Opbouwrolluiken
Hoogste isolatiewaarde op de markt

P28 Lamellypes en kleuren

P30 Accessoires en veiligheidspakket
Een wereld aan opties en accessoires




P34 Rolpoort RP077

Buitengewoon genieten met Harol

Nieuwbouw of renovatie? Klassiek of modern? Onze oplossingen zijn buitengewoon flexibel en perfect aanpasbaar aan uw gezin, bouwstijl en bouwtype. Bovendien voldoen ze moeiteloos aan de steeds strengere eisen op vlak van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. Al drie generaties lang bouwen we verder op onze ervaring in zonwering, rolluiken en buitenleveringsoplossingen, en dat is te merken!

Naast vaste waarde is Harol ook een echte trendsetter. We blijven voortdurend vernieuwen en perfectioneren. Want alleen zo kunnen we slagen in onze missie: u volop laten genieten van een maatoplossing die alles heeft. Daarbij is alleen het allerbeste goed genoeg!

Annick Draelants
CEO Harol

HAROL

Welke oplossing u ook kiest, u profiteert volop van deze troeven:



Comfort

De gemotoriseerde oplossingen van Hörol garanderen een uiterst gebruiksgemak. Via afstandsbediening, smartphone of tablet, één commando volstaat om onze producten te bedienen. Wilt u een 100% zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische bediening. Daarmee regelt de oplossing zichzelf. Zo bent u altijd zeker van de meest optimale instellingen.



Veiligheid

De producten van Hörol geven niet alleen karakter aan uw woning. Ze beschermen ook uw gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze speciaal ontwikkelde veiligheidsprofielen gaan zelfs een stap verder. Slimme openingen, robuuste uitrustingen en automatische besturingssystemen zorgen voor nog meer weerstand. En laten bij langdurige afwezigheid zelfs uitschijnen dat u thuis bent. Zo geeft er niemand aan de haal met uw veiligheidsgevoel.



Design

Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering en buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer dan 300 RAL-kleuren, kraskbestendige structuurlakken en kleurrijke linten bij onze panelen. Zo maken onze oplossingen steeds perfect met uw woonstijl.



Energie-efficiëntie

Bespaar maximaal op uw energiefactuur met de energie-efficiënte oplossingen van Hörol. Die evolueren continu mee met de steeds strengere wetten op het vlak van energieverbruik. Zo integreren we innovatieve technieken waarmee we zon en koude optimaal benutten. De koppeling aan diverse screeningsattesten garandeert een maximaal rendement.

Deze eigenschappen - samen met het grootste aanbod op de markt - maken van onze oplossingen dé referentie...

Echte meerwaarde!

Revolutionair!

De nieuwste generatie rolluiken: Silensio™

40% EXTRA LEVENSDUUR

Innovatie van wereldformaat

De Silensio™ rolluiken combineren de nieuwe generatie Somfy motor met de innovatieve rolluiktechnologie van Harol. Deze focust op gebruiksgemak, duurzaamheid, energie besparen en veiligheid. Het nieuwe rolluik is slimmer, maar vooral stiller. Véél stiller. En met zijn 40% extra levensduur meteen ook het meest betrouwbare op de markt. Wie kan daaraan weerstaan?

Superieur wooncomfort

Het Silensio™ rolluik is een nieuw generatie rolluik dat haast onmerkbaar aanwezig is in de woning. De ultrastille buismotor is zelfs stiller dan eender welk huishoudapparaat! Met een haast onhoorbare 'soft start & stop'-functie wordt het typische geluid van de op elkaar drukkende lamellen geëlimineerd. Ook kunnen er twee type snelheden ingesteld worden, naargelang de behoeften van de bewoners. De obstakeldetectie is uiterst gevoelig en zal meteen in werking treden wanneer nodig.

twee snelheden mogelijk

ultrastil

soft start & stop

ophef-beveiliging

raut-beveiliging

superieure obstakel-detectie

→ *Ultiem comfort met een Silensio™ rolluik*



HAROL

STILLER.
DUURZAMER.
VEILIGER.



Ultiem comfort

Doe de switch!

Ontdek de vele voordelen van elektrische rolluiken

U kunt natuurlijk kiezen voor een handmatige bediening met lint of stang, maar niets is zo makkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de knop, en uw elektrisch rolluik opent of sluit. Dat gaat snel zonder dat u spierkracht moet gebruiken.


Voor nog meer gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij het io-homecontrol® systeem aan. Dat biedt u pas echt het summum van comfort!



Tijdsklok



Handzender



Muurzender



Smartphone of tablet

Waarom is io-homecontrol®* de must have?

- Dankzij de io-homecontrol® technologie van Somfy kunt u vanop afstand de positie van uw rolluiken sturen en opvolgen.
- Eén instructie op uw smartphone volstaat om uw rolluiken naar beneden te laten.
- Uw rolluiken neerlaten wordt een gemakkelijke reflex. In een oogwenk is uw woning beter beveiligd.
- U kunt scenario's instellen voor het verlaten van uw woning, het slapengaan ed.

U kunt kiezen tussen 4 types motoren, elk met tal van voordelen:

Standaard elektrisch	io		Silence**	Solar
✓ Geen lint of stang meer nodig ✓ Meer bedieningsgemak ✓ 1 druk op de knop volstaat	✓ Radiogestuurd ✓ Draadloze zender (muurzender, handbediening) ✓ Tijdklok mogelijk ✓ Obstakeldetectie ✓ Vorstbeveiliging ✓ Inbraakwerend ✓ Aansluiting op home domotica via TaHoma Switch	✓ Extra veilig door terugkoppeling naar de zender ✓ Mogelijkheid tot instellen van scenario's ✓ Uitgebreide automatische mogelijkheden ✓ Wekelijkse bediening met status update** ✓ + Alle voordelen van een standaard motor	✓ Ultrastil ✓ 40% langere levensduur ✓ 2 snelheden mogelijk ✓ Soft start & stop ✓ Superieure obstakeldetectie ✓ + Alle voordelen van een io-motor	✓ Werkt 100% op zonne-energie ✓ Krachtige batterij van 2,2 Ah ✓ Batterij standaard opgeborgen in de kast ✓ Superieure obstakeldetectie ✓ Vorstbeveiliging

* Om de rolluiken via io-homecontrol® te bedienen heeft u een TaHoma Switch nodig.
** Bediening vanop smartphone en/of tablet met status update van alle aangesloten producten.

HAROL


Meer info:
www.harol.com
HAROL

Voorzetrolluiken

Zijn uw ramen nog niet aan vervanging toe? Dan is een voorzetrolluik wellicht dé oplossing. Ook als u nog geen rolluiken heeft geplaatst bij de bouw van uw nieuwe woning: geen nood! Harol-voorzetrolluiken kunnen makkelijk nadien gemonteerd worden, zonder grote kap- en breekwerken.

Waarom zou u geen rolluiken laten plaatsen? Het hele jaar door zorgen ze voor extra comfort! In de winter houdt u de warmte binnen, en op warme dagen blijft het lekker fris in huis. Rolluiken verduisteren niet alleen, ze zorgen er ook voor dat u minder last heeft van straatlawaai. En het mooist van al: deze investering betaalt zichzelf terug. Uw woning is beter geïsoleerd, waardoor u minder uitgeeft aan verwarming of koeling. Tel daarbij de extra privacy en het verhoogde gevoel van veiligheid en u zal uw rolluiken niet meer willen missen!


→ *Geschikt voor kleine en grote oppervlaktes*


HAROL


VR150, VR200 en VR150 Silensio™




Kies voor een moderne of een klassieke look



Rechte kast
VR150




Afgeschuinde kast
VR150, VR200



Afgeronde kast
VR150

Pluspunten
- Strak design
- Standaard in aluminium
- Geëxtrudeerd aluminium mogelijk op VR150 (enkel van toepassing op de afgeschuine kast)

Pluspunten
- Klassieke look
- Standaard in aluminium
- Meer lichtinval



Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem de rolluiken af op het buitenschrijnwerk. Kast, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakkleuren. Houtimitatie-look is mogelijk op de VR150.

Keuze uit 6 verschillende geleiders

De situatie bij u thuis, het type kast en uw persoonlijke wensen bepalen welk type geleider u nodig heeft. Hieronder vindt u ons uitgebreid gamma geleiders en leggen we uit welke geleider u wanneer gebruikt.

STANDAARD



Vlakke geleider

AFGEROND



Past perfect bij de afgeronde kast

SMAL



Ideaal om op het raamkozijn te plaatsen

MET HOR



Voor extra comfort

VEILIGHEID



Voor een gerust gevoel

MET LIP



Voor montage in de raamopening

Voorzetrolluiken
HAROL


HAROL

VR150 Solar en VR200 Solar

Energie besparend



Tank gratis energie

Een Solar-rolluik van Harol werkt volledig onafhankelijk op zonne-energie en biedt een uitstekend rendement, zelfs bij minder weer.

Andere troeven zijn:

- Gebruiksklaar: de opgeladen batterij werkt meteen na installatie
- Groot gebruiksgemak dankzij de draadloze, zendergestuurde motor
- Hitte- en koudebestendig: batterij werkt bij temperaturen van -20°C tot +70°C
- Op maat: keuze uit 4 types, afhankelijk van de gewenste motorsterkte
- Eenvoudig te monteren op bestaande ramen zonder breek- of elektriciteitswerken
- Extra energiebesparend: het rolluik verbruikt zelf geen elektriciteit

Veiligheidspakket

Safety first!

Kies voor extra veiligheid

Rolluiken vormen een extra hindernis voor inbrekers op hun weg naar binnen. Ze dragen dan ook stevig bij tot de inbraakveiligheid van uw woning. Tegenwoordig kunt u zelfs nog een stapje verder gaan. Daarbij laat u bepaalde onderdelen bijkomend beveiligen. Een greep uit de mogelijkheden:

- **Ophefbeveiliging**: het blad wordt via ophangschakels aan de as bevestigd. Zo wordt het rolluikblad volledig geblokkeerd, wat het opheffen extra bemoeilijkt.
- **Extrusiekast uit geëxtrudeerd aluminium**: maakt het rolluik veel stijver, dikker, steviger en stabieler.
- **Veiligheidsgeleider**: dikker dan de standaardgeleider, waardoor het blad moeilijker open te trekken is.
- **Veiligheidsonderlat**: voorzien van een extrabrede lip waardoor er moeilijk grip op kan worden gezet.
- **Veiligheidslamel**: opgevuld met een extreem hard schuim dat de lamel nog steviger maakt.

VR150 Silensio™

- Uitvalst
- 40% extra levensduur
- Supersmalle obstakeldetectie
- Soft start & stop-functie
- Motor met storingsbeveiliging
- 2 snelheden

HAROL

OVERZICHT VOORZETROLLUIKEN

	VR150	VR150 SILENSIO	VR150 SOLAR	VR200 SOLAR	VR200
STRUCTUUR					
Max. hoogte	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm
Max. breedte	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	5000 mm
Max oppervlakte	10 m²	8,5 m²	+/- 8,5 m²	+/- 6,8 m²	13 m²
Koppelbaar	Koppelbaar	Koppelbaar	Koppelbaar	nvt	nvt
Design kast	Vierkant, rond of afgeschuind	Vierkant, rond of afgeschuind	Vierkant, rond of afgeschuind	Afgeschuind	Afgeschuind
Geleiders	Keuze uit verschillende geleiders	Keuze uit verschillende geleiders	Keuze uit verschillende geleiders	Geleider 025	Geleider 025
BEDIENING					
Motor	Standaard: oximo io	RS100 Silensio	RS100 solar io	RS100 solar io	Standaard: Somfy Altus io
Bediening	io-sturing / wired	io-sturing	io-sturing	io-sturing	io-sturing / wired
Solar (met zonnepaneeltje)	Optie	Nvt	Standaard	Standaard	Nvt
PERSONALISATIE & COMFORT					
Inbraakwerend?	Optie = veiligheids-pakket	Optie = veiligheids-pakket	Optie = veiligheids-pakket	Nvt	Nvt
Insectenwerende functie	Optie = hor	Optie = hor	Nvt, (terzij batterij, los meegeleverd)	Nvt	Nvt

Maak je keuze

Voorbouwrolluik VR1000

Alle comfort op het vlak van privacy, veiligheid en temperatuur (koude én warmte) zonder er iets van te zien? Dat kan met het volledig weggewerkte rolluik VR1000 voor nieuwbouw.

Dit duurzame rolluik wordt met een innovatieve techniek in de spouw geplaatst waardoor er geen koudebruggen ontstaan. Ideaal dus voor passiefbouw en bijna energieneutrale constructies. Bovendien behoudt de architect zijn vrijheid door de verschillende kastgroottes.

→ *Royaal met comfort, zuinig met energie*

Unieke voordelen

- Geschikt voor nieuwbouw
- Snelle en eenvoudige montage
- Verschillende kastgroottes beschikbaar
- Volledig weggewerkt in de spouwmuur
- Ideaal voor passief- en lage-energiewoningen
- Ook beschikbaar op zonne-energie (= VR1000 Solar)




IDEAAL VOOR PASSIEF-WONINGEN

HAROL

www.harol.com
HAROL












Vouwet- en rolluikenfabriek
HAROL











Rosaly Bettens, zaakvoerster van Naturelle,
koos voor rolluiken van Harol

"We kunnen onze verwarming nu een stuk lager zetten in de winter"





Bij schoonheidsinstituut Naturelle in het rustige Houthalen-Helchteren laten vrouwen doorgaans hun huid verwennen, maar nu praat joviale zaakvoerster Rosaly uitvoerig over de vele voordelen van rolluiken.

Gezellig in de winter

"Toen we hier kwamen wonen, nu zo'n acht jaar geleden, viel het op dat het overdag erg snel opwarmde boven. Sinds er rolluiken hangen is dat verleden tijd." Na de verbouwing van de keuken en de living, kreeg het huis ook rolluiken achteraan. "We kunnen onze verwarming nu een stuk lager zetten in de winter. Dat levert een mooie besparing op, enkel en alleen door rolluiken te plaatsen. Ook fijn: met rolluiken is het gezellig cocoonen 's avonds. Ze verduisteren en je hebt privacy."

Eén druk op de knop

De bediening met tablet of smartphone vindt Rosaly erg handig. "Onze schuiframen staan geregeld open. Moet ik even de kinderen gaan halen, dan hoef ik niet alle ramen te sluiten. Met één druk op de knop laat ik alle rolluiken naar beneden. In een wip is het huis afgesloten en kunnen voorbijgangers niet zomaar binnenkijken." Ook in huis komt de eenvoudige bediening van pas. "Schijnt de zon op mijn tv-scherm, dan doe ik daar snel wat aan."

Handige timerfunctie

Dat haar rolluiken ook voor een betere geluidsisolatie zorgen, heeft Rosaly al vaak ervaren. "Ik hou bijvoorbeeld niet van donder en bliksem. Als ik mijn rolluiken neerlaat, merk ik er nauwelijks wat van. Verder passeren er dagelijks straalvliegtuigen boven ons huis. Steeds om drie uur, net wanneer mijn dochtertje Veroien een dutje doet. Het is dan mooi meegenomen dat ik wat kan doen aan het lawaai. 's Avonds gaan de rolluiken op haar kamer trouwens automatisch omlaag, dankzij de timerfunctie."

Rosaly xxx

	VR1000	VR1000 Solar
STRUCTUUR / DESIGN		
Type rolluik	Voorbouwrolluik	Voorbouwrolluik
Max. hoogte	3 m	3 m
Max breedte	4 m	4 m
Max. oppervlakte	10 m²	8,5 m²
Koppelbaar	Tot 6 m²	Tot 6 m²
Design kast	Vierkante kast is volledig weggewerkt	
Kastmaten	150 x150 mm 165 x165 mm 180 x180 mm 205 x 205 mm	
INSTALLATIE	In de spouwmuur	In de spouwmuur / batterij zit in de kast
BEDIENING		
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard
OPTIES		
Inbraakwerend	Optioneel veiligheids-pakket	Optioneel veiligheids-pakket
Insectenwerend	Nvt	Nvt

Maak je keuze

Inbouwrolluiken


U denkt aan bouwen of verbouwen? Een tip: laat meteen ook inbouwrolluiken installeren. Daarmee verhoogt u immers in één klap uw woon- of werkcomfort. Bovendien kunnen we uw inbouwrolluiken naadloos in de gevel integreren: onzichtbaar wanneer geopend, strak in het gevelvlak wanneer neergelaten. De installatie van inbouwrolluiken vereist wel een ruimte boven het raam om de oprolas te plaatsen. Voor optimale bescherming is er een extra ophefbeveiliging verkrijgbaar.

→ *Straffe taak, straffe voordelen*

Inbouwrolluiken
HAROL


Mieux vivre
avec Harol.com
HAROL

IB, IB Silensio™ en IB Solar




Stevigheid troef

Elk onderdeel van dit uiterst betrouwbare rolluik is ontworpen met het oog op duurzaamheid en een vlotte werking.

Pluspunten

- Dubbelwandige lamellen in pvc of aluminium
- Onderlat uit geëxtrudeerd aluminium met dichting
- Geleiders uit geëxtrudeerd aluminium
- Speciale zijklemmen om het onderling verschuiven van de lamellen te verhinderen
- Ook beschikbaar op zonne-energie (= IB Solar)



Indrukwekkend kleurenpalet

Voor de onderlat en geleiders kiest u tussen alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) aan standaardprijs en een breed gamma hedendaagse structuurlakkleuren.











Opbouwrolluiken

U gaat uw ramen vervangen? Kies dan meteen voor opbouwrolluiken! Het opbouwrolluik is voorgemonteerd op het raamkozijn en wordt als één geheel geplaatst. Een praktisch opbouwsysteem dus, dat u een probleemloze montage bij zowel verbouwingen als nieuwbouw garandeert. Maar de echte voordelen ontdekt u pas ná de plaatsing. Opbouwrolluiken zijn buitengewoon winddicht, voor een maximum aan comfort en isolatie. Goed voor een besparing tot honderden euro's per jaar! En dankzij hun eigentijds design en hun robuuste bouw passen opbouwrolluiken perfect bij zowel houten, pvc als aluminium ramen. Speciale afwerkingsprofielen laten de kast mooi aansluiten bij de muur en het raamkozijn.

Voldoen aan de
allerstrengste
energienormen!

Opbouwrolluiken
HAROL


Meer info:
www.harol.com
HAROL

OB920 Thermo, OB600, OB700, OB600 Solar, OB700 Solar, OB600 Silensio™, OB700 Silensio™ en OB920 Thermo Silensio™


Een kast van bovenste beste kwaliteit

De kast van een Harol-opbouwrolluik is een sterk staaltje technisch vernuft. Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd en speciaal ontworpen voor een lange levensduur en een maximaal comfort. Het kastdesign is modern en kan makkelijk aangepast worden aan de stijl van uw woning. En omdat de kast is opgebouwd uit stevig in elkaar geklikte dubbelwandige kunststof profielen, is ze heel robuust en biedt ze een uitstekende isolatie.




OB920 Thermo

Superisolerend!



OB920

- Ideaal voor grote renovaties en nieuwbouw
- Geschikt voor lage energie woningen
- Eenvoudig te onderhouden
  - IR = Toegang langs de binnenkant van de woning
  - ER = Toegang langs de buitenkant van de woning
- Superieure thermische (U=0,43 W/m²K) en akoestische (47 dB) isolatie
- Esthetische oplossing: Geen zichtbare kast in de woning
- Snelle montage door clipstechniek



OB700

OB700

- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Esthetische oplossing: kast met revisie langs onder kan binnenshuis volledig weggewerkt worden
- Sterke thermische (U=0,62 W/m²K) en akoestische (39 dB) isolatie
- Geïntegreerde hor mogelijk
- Ook beschikbaar voor schuiframen
- Snelle montage door clipstechniek
- Ook beschikbaar op zonne-energie (= OB700 Solar)



OB600


OB600

- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Afgeronde kastdeksel
- Goede thermische (U=0,78 W/m²K) en akoestische (38 dB) isolatie
- Geïntegreerde hor mogelijk
- Snelle montage door clipstechniek
- Ook beschikbaar op zonne-energie (= OB600 Solar)

Opbouwrolluiken
HAROL









HARO

Lamel types

TIP! Het rolluikblad kan naar keuze met of zonder daglichtsleuven uitgevoerd worden. Zo bepaalt u zelf de sfeer in de kamer. Let op: een rolluik verduistert nooit 100%.


Lamellen zorgen voor de juiste uitstraling, extra geborgenheid en isolatie

Holle of bolle zijde aan de buitenkant? Dat kunt u zelf kiezen.



ALU LAMEL ALU01

Niet mogelijk op VR200 en OB500



ALU LAMEL ALU03

Niet mogelijk op VR200 en OB500



ALU LAMEL ALU04

Enkel mogelijk op IB




ALU LAMEL ALU06

Niet mogelijk op VR200 en OB500



ALU LAMEL ALU07



ALU LAMEL ALU08


Niet mogelijk op VR200

Supersmalig!



ALU LAMEL ALU09

Enkel mogelijk op VR150, VR150D, OB600, OB700 en IB



ALU LAMEL ALU55

Enkel mogelijk op VR200 en IB


Supergroot!



ALU LAMEL ALU65

Enkel mogelijk op VR200 en IB





ALU LAMEL ALU09

Enkel mogelijk op OB500



ALU LAMEL ALU07

Enkel mogelijk op OB500

HAROL

Lamel kleuren

	PVC			ALUMINIUM						ALU OB929	
	PVC37	MIDI	ISIROLL	ALU35	ALU237	ALU242	ALU2425	ALU252	ALU255	ALU39	ALU52
Verkeerswit	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
Wit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Grijs	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Lichtgrijs	-	-	-	S	S	S	-	S	-	S	S
Beige	S	S	S	-	-	-	-	-	-	O	-
Bruin	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Donkerbruin	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
Crème	-	-	-	S	O	O	O	O	-	S	S
Crème wit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Alu-metallic	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S
Brons	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O	-
Lichtbeige	-	-	-	-	O	O	O	O	O	S	S
Donkerbeige	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Mosgroen	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-
Purperrood	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-
Zwart	-	-	-	-	S	S	-	S	S	O	-
Dennegroen	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
Grijs aluminium	-	-	-	S	S	S	-	S	-	S	S
Zacht grijs	-	-	-	S	O	O	O	O	O	S	S
Kwarts grijs	-	-	-	-	S	S	-	S	-	-	O
Staal blauw	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
Zwart grijs	-	-	-	-	O	O	-	-	-	O	-
Basalt grijs	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
Beton grijs	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Fluweel grijs	-	-	-	-	O	-	-	O	-	-	-
Santiago grijs	-	-	-	-	O	-	-	O	-	-	-
Antraciet grijs	-	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S
Antraciet metaalglans	-	-	-	-	O	O	-	O	-	S	S
Zwart structuurlak	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O
Grijs structuurlak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eik	-	-	-	-	O	-	-	O	-	-	-
Golden oak (houtimitatie)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O
Teak	-	-	-	-	O	O	-	O	O	-	-
Walnoot	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-

Legende O = optie / S = standaard

Een wereld aan opties en accessoires

U hebt een heel persoonlijke smaak. En dus heeft ook uw huis of zaak een eigen stijl. Gelukkig kunt u uw Harol-rolluiken perfect laten aansluiten bij uw persoonlijkheid én het gebouw dankzij de vele bijhorende opties en accessoires.

Kies voor extra veiligheid

- **Grendel**: geplaatst in de onderlat en enkel bedienbaar langs de binnenzijde.
- **Cilinderslot**: geplaatst in de onderlat of tussenlat en bedienbaar langs de binnen- en buitenzijde.
- **Automatische ophefbeveiliging**: geplaatst op de as, blokkeert het blad automatisch bij volledige afrolling.

Kies voor extra gebruiksgemak



Arrêtstoppen



Handvaten in de tussenlat



Handvaten op de onderlat



Trekogen



Rolluiken
HAROL



Standaard krasbescherming

Exclusief bij Harol

Jarenlang plezier zonder meerprijs

Bij Harol hoeft u niets extra te betalen voor krasbescherming. Al onze rolluiken met ophangschakels* zijn nu standaard beschermd tegen krassen. Daarvoor zorgt een duurzaam beschermingsvilt.

Waarom doen we dit? Met het beschermingsvilt reduceren we de kans op krassen tot een minimum. Resultaat: het rolluik ziet er langer stralend uit. Voortdurend blijven verbeteren, ook dat is Harol.

* Vilt van toepassing op VR150, VR150 Silensio™, VR1000, VR1000 Silensio™, OB600, OB600 Silensio™, OB700, OB700 Silensio™, VR150 Solar, VR1000 Solar, OB600 Solar, OB700 Solar.



Zonder beschermingsvilt



Met beschermingsvilt

→ *Een stevige oplossing*

Rolpoort RP077

Je wilt 's nachts de etalages van je zaak afschermen? Of de doorgang naar je huis of handelspand blokkeren?

Met een Harol-rolpoort kies je voor een grondige aanpak. Deze poort is niet alleen stil in bediening maar ook bijzonder duurzaam. Het resultaat? Je Harol-rolpoort staat als een huis.




Max. afmetingen
- 5 m x 5,5 m
- Max. opp. 15 m²

Unieke voordelen

- Twee montagemogelijkheden: inbouw en voorzet
- Extreem duurzame lamel met isolerend schuim voor extra stevigheid en veiligheid



Lamel AD77




Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je rolpoort af op je buitenschrijnwerk.
Kast, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakkleuren.

Voor elke montagesituatie de juiste geleider:




Geleider voor voorzet



Geleider voor inbouw
(40 mm diep)

HAROL


DE HASPENGOUWER



HAROL

Ultiem comfort!



Doe de switch!

Ontdek de vele voordelen van elektrische rolpoorten

Niets is zo gemakkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de knop, en je elektrische poort opent of sluit. Dat gaat snel, zonder dat je spierkracht moet gebruiken.


Voor nog meer gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij het io-homecontrol systeem van Somfy aan. Dat biedt je pas echt het summum van comfort!



Tijdsklok



Handzender



Muurzender



Smartphone of tablet

somfy.

De mogelijkheden van elektrische rolpoorten: Twee types motoren, elk met tal van voordelen:

Standaard elektrisch	io	
✓ Geen lint of stang meer nodig	✓ Radiogestuurd	✓ Extra veilig door terugkoppeling naar de zender
✓ Meer bedieningsgemak	✓ Draadloos zender (muurzender, handbediening)	✓ Mogelijkheid tot installen van scenario's ❑
✓ 1 druk op de knop volstaat	✓ Tijdklok ❑	✓ Uitgebreide automatisatiemogelijkheden ❑
	✓ Obstakeldetectie	✓ Wereldwijde bediening met status update ❑
	✓ Valbeveiliging	✓ + Alle voordelen van een standaard motor
	✓ Intelligerend	
	✓ Aansluiting op home domotica via TaHoma Switch ❑	

De Rolpoort RP077 samengevat:

Afmetingen		Comfort		Veiligheid		Design		Accessoires	
Maximale breedte	5500 mm	Gemotoriseerd	✓	Ophefbeveiliging	❑	Afwerking	staal	Vanster	❑
Maximale hoogte	5000 mm	Bidirectionele zenders	❑	Obstakeldetectie	❑	binnenkant:	13 kleuren	Ventilatierooster	❑
Maximale oppervlakte	15 m²	Handbediening	ventus	Valbeveiliging	❑			Bedienbaar via Tahoma Switch	❑

❑ = optie

Harol: uw partner voor de perfecte rolluiken

1. PLAATSING DOOR SPECIALISTEN
   Al onze oplossingen worden geplaatst door experts met jarenlange ervaring in de branche. Bovendien volgen onze dealers regelmatig opleidingen bij Harol om steeds op de hoogte te zijn van de laatste montagetechnieken, onderhoud en advies.


2. 100% GEGARANDEERDE KWALITEIT
   Als Belgische fabrikant met meer dan 75 jaar ervaring in het vak zien wij er steeds op toe dat onze oplossingen aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Bovendien bieden wij een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op alle producten.

3. OPLOSSINGEN OP MAAT
   Al onze oplossingen kunnen perfect afgestemd worden op uw wensen:
   > U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren en krasbestendige structuurlakken
   > Onze producten zijn zowel bestemd voor nieuwbouw als voor verbouwing/renovatie
   > Uitgebreid scala aan opties om uw comfort maximaal te verhogen

4. MAKKELIJK TE BEDIENEN
   Al onze oplossingen zijn leverbaar met motor en afstandsbediening. Ze kunnen op verschillende manieren bediend worden (manueel of elektrisch) en gekoppeld worden aan een automatische sturing.


5. FULL SERVICE VAN BEGIN TOT EINDE
   Onze dealers staan u bij met raad en daad:
   > U kan bij hen terecht voor juist advies op basis van uw wensen en behoeften
   > Vragen over kleuren, materialen en onderhoud
   > Service na verkoop

Meer info:
www.harol.com



HAROL

Your Harol Dealer:



HAROL

www.harol.com

HAROL • Industrieterrein 1/3 • I.Z. Webbekom 1025 • 3290 Diest • T + 32 13 35 01 11 • F + 32 13 31 48 03 • info@harol.com

Art. 05/300 Harol behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten, zonder voorafgaande kennisgeving.