Keralit®

GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Blijft natuurlijk mooi



Kies met Keralit voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandsysteem dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoef je nooit meer te schilderen en kun je genieten van een strak afgewerkte woning.





Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Natuur eiken



Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Zwart eiken

Keralit maakt het mooi

Keralit maakt je woning mooi. Stijlvol en strak eindresultaat voor gevel en dakrand. Leverbaar in diverse modellen en meer dan 35 kleuren.

Keralit houdt het mooi

Keralit is weerbestendig, kleurvast en houdt je gevel en dakrand mooi. Met bijna geen onderhoud.

Keralit is mooi makkelijk

Keralit heeft een compleet assortiment voor nieuw- bouw- of renovatie. Is altijd en overal snel leverbaar. En eenvoudig te monteren.

10 jaar garantie

Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.







Sponningdeel 143 mm

De populaire houtvervanger

Smalle panelen met een brede sponning

Sponningdeel 167 mm

De robuuste nieuwkomer

Tussenmaat panelen met een strakke sponning

Sponningdeel 190 mm


De strakke verschijning

Brede panelen met een smalle sponning

Potdeksel 177 mm

De tijdloze klassieker

Horizontaal overlappende panelen



Combineer eenvoudig Keralit gevel- en dakrandbekleding

Dakrandpanelen

200 – 350 mm

Voor de afwerking van iedere dakrand. Uitstekend te combineren met Keralit gevelpanelen voor een afgewerkte overstek.







Sponningdeel
143 mm

Deze gevelpanelen zijn 143 mm breed en geschikt voor bijna elk type woning. Ze zorgen voor een mooi en verfijnd lijnenspel tegen jouw gevel. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting. Welke kleur kies je uit de meer dan 35 kleuren?

Model
Sponningdeel 143 mm

Kleur
Natuur eiken



Model
Sponningdeel 167 mm

Kleur
Vergrijsd ceder

Sponningdeel 167 mm

Deze nieuwe gevelpanelen zijn 167 mm breed. De sponning is de meest strakke van alle Keralit gevelpanelen. Daarmee creëer je een robuuste moderne uitstraling. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting. Je hebt de keuze uit meer dan 20 kleuren.






Sponningdeel 190 mm

Deze gevelpanelen zijn maar liefst 190 mm breed. Je geeft je woning er een chique en minimalistische uitstraling mee. Kies jouw favoriet uit meer dan 20 kleuren. Monteren kan in zowel horizontale als verticale richting.

Model
Sponningdeel 190 mm

Kleur
Zwartgrijs







Potdeksel
177 mm

Deze gevelpanelen zijn 177 mm breed. Ze worden veel gekozen voor het creëren van een klassieke of landelijke look. Je kunt ze in horizontale richting monteren. Maak je keuze uit meer dan 20 kleuren.


Model
Potdeksel 177 mm

Kleur
Monumentengroen












Dakrandpanelen 200–350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangsysteem is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.



Shadowline profiel

Dit aluminium Shadowline profiel is speciaal ontwikkeld om te combineren met Keralit sponningdeel 143 mm.
Dit hoogwaardige matte Shadowline profiel creëert een schaduwlijn tussen de panelen wat zorgt voor een stijlvol lijnenspel en bijzonder effect op de gevel. Het profiel is zowel horizontaal als verticaal te monteren.







Ventilatieconcept

Houdt gevelbekleding nog langer mooi. Een goed geventileerde gevel gaat langer mee. Daarom heeft Keralit een slim ventilatieconcept ontwikkeld dat zorgt voor een constante luchtcirculatie achter de gevel. Dit voorkomt condens, schimmelvorming en warmteopbouw, zodat je gevel of dakrand er jarenlang mooi uitziet.

De ventilatieprofielen zijn onzichtbaar verwerkt en bieden een hoogwaardige afwerking dankzij de matte structuur-coating.

Of Keralit nou horizontaal of verticaal, onder kozijnen, langs dakranden of overstekken gemonteerd wordt, voor ieder vraagstuk is er een passend ventilatieprofiel die zorgt voor optimale ventilatie en een strakke afwerking van jouw Keralit gevel- of dakrand-bekleding.

WIT*
915205 | RAL 9016

CRÈME*
137905 | RAL 9001

LICHT IVOOR*
101505 | RAL 1015

MOSGROEN
600505 | RAL 6005

DONKERGROEN*
612505 | RAL 6009

MONUMENTENGROEN*
992505

STEENROOD
800405 | RAL 8004

ROOD
308905 | RAL 3011

WIJNROOD*
300505 | RAL 3005

STAALBLAUW*
515005 | RAL 5011

MONUMENTENBLAUW*
150037 | RAL 5004

DONKERBRUIN*
887505

BRUINGRIJS
211810

GRIJS*
715505 | RAL 7001

KWARTSGRIJS*
702905 | RAL 7039

BASALTGRIJS
701205 | RAL 7012

ANTRACIET*
701805 | RAL 7016

ZWARTGRIJS*
702305 | RAL 7021

ZWART
154417 | RAL 9005

GRAFIETZWART*
4365064

VERGRIJSD CEDER*
3059001

BRUIN REDCEDER
3082037

GOLDEN OAK*
2178001

CALIFORNIAN REDWOOD
3082037

MAHONIE*
2097018

LICHT EIKEN
3158078

DONKER EIKEN
2052089

◆ Deze kleuren zijn verkrijgbaar voor de Keralit dakrand.

Voor beschikbare kleuren per model, kijk op **keralit.nl**



Classic
met houtnerf

licht glanzend oppervlak met subtiele nerf,
het ziet eruit als geschilderd hout

Keralit

Blijft
natuurlijk
mooi

SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016

SANDCREAM
1379048 | RAL 9001

TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009

SKYBLUE
5150048 | RAL 5011

DUSTGREY
7016048 | RAL 7016

NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

mat/effen oppervlak met
licht voelbare structuur

Pure
mat/effen

WIT EIKEN

TAUPE EIKEN

NATUUR EIKEN

BRUIN EIKEN
078008

ZWART EIKEN
078009

Modern eiken
met houtstructuur

mat oppervlak met
een vlamtekening in
een natuurlijke kleurmix

Kies jouw Keralit kleur

Vraag gratis
kleurmonsters
aan en ontvang
ze thuis

Probeer alle
kleuren en
modellen op
uw woning

Gebruik de gevel visualisator



Ontdek alle technische informatie op | **keralit.nl**

Keralit

Gevel- en dakrandbekleding



Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart
Tel. 0523 - 615 631
info@keralit.nl
keralit.nl

Keralit is een product van HEERING

KER015-2307